

PRODUCT-DETAILS

3559K-C87345 52

Push-switch 2gang 1way (separated circuits)



Ogólne informacje

ID Produktu	3559K-C87345 52
Numer EAN	8592624051404
Opis katalogowy	Push-switch 2gang 1way (separated circuits)
Opis	Push-switch 2gang 1way (separated circuits)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8592624051404
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080

Wymiary

Szerokość produktu netto	87 mm
Wysokość produktu netto	87 mm
Głębokość produktu netto	34.6 mm
Waga produktu netto	0.135 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania	packet 1 sztuka
----------------------	-----------------

(poziom 1)	
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.085 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.075 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.094 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.15 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8592624051404

Dodatkowe informacje

Typ napędu	Rocker
Kolor	White
Stopień ochrony obudowy	IP20
Materiał	Ceramics
Rodzaj montażu	Flush mounted (plaster)
Liczba biegunów	2
Nazwa produktu	Push-switch 2gang 1way (separated circuits)
Prąd znamionowy (I _n)	10 A
Napięcie znamionowe (U _r)	250 V
Surface Finishing	Surface protection: Untreated Surface finishing: Glossy

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000011 - Cover plate for switches/push buttons/dimmers/venetian blind
ETIM 6	EC000029 - Push button
ETIM 7	EC000029 - Push-switch button
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Elektro-Praga → Design Decento → Flush Mounted Inserts with CoverPlate → Mechanical Switch / Push Button

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Light / LoadControl → Mechanical Switch / Push Button → Mechanical Switch / Push Button - Flush Mounted → Mechanical Switch / Push Button



