

PRODUCT-DETAILS

3932-20062 B

Combination of 1g2w switch and socket outlet with earthing pin, with hinged lid



Ogólne informacje

ID Produktu	3932-20062 B
Numer EAN	8595017256202
Opis katalogowy	Combination of 1g2w switch and socket outlet with earthing pin, with hinged lid
Opis	Combination of 1g2w switch and socket outlet with earthing pin, with hinged lid

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8595017256202
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369085

Wymiary

Szerokość produktu netto	124 mm
Wysokość produktu netto	81 mm
Głębokość produktu netto	60.5 mm
Waga produktu netto	0.1935 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania	dozen pack 12 sztuka
----------------------	----------------------

(poziom 1)

Szerokość opakowania (poziom 1)	0.393 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.142 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.195 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.2133 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8595017256202

Dodatkowe informacje

Typ napędu	Rocker/button
Kolor	White
Stopień ochrony obudowy	IP44
Materiał	Plastic
Rodzaj montażu	Surface mounted (plaster)
Nazwa produktu	Combination of 1g2w switch and socket outlet with earthing pin, with hinged lid
Prąd znamionowy (I_n)	10 A
Napięcie znamionowe (U_r)	250 V
Socket Outlet Type	Earthing Pin
Surface Finishing	Surface protection: Decor Surface finishing: Matt

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000020 - Combination switch/wall socket outlet
ETIM 6	EC000020 - Combination switch/wall socket outlet
ETIM 7	EC000020 - Combination switch/wall socket outlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Light / LoadControl → Mechanical Special Switches → Mechanical Special Switches - Flush Mounted → Mechanical Special Switches

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Socket Outlets → Socket Outlets with Advanced Functionality → Socket Outlets with Advanced Functionality - Flush Mounted → Socket Outlets with Advanced Functionality

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Surface Mounted Range → Surface Ranges Waterproof IP44 → Design Praktik → Mechanical Special Switches

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Surface Mounted Range → Surface Ranges Waterproof IP44 → Design Praktik → Socket Outlets with Advanced Functionality

