

PRODUCT-DETAILS

3938G-A00034 C2

Cable outlet



Ogólne informacje

ID Produktu	3938G-A00034 C2
Numer EAN	8592624038948
Opis katalogowy	Cable outlet
Opis	With strain relief. As adapter from fixed installation to flexible 3× 1.5 mm ² - 5× 2.5 mm ² cable. Terminal block is not included.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8592624038948
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Szerokość produktu netto	63 mm
Wysokość produktu netto	63 mm
Głębokość produktu netto	34 mm
Waga produktu netto	0.0343 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	five pack 5 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.185 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.073 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.12 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.0446 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8592624038948

Dodatkowe informacje

Kolor	Cream white (electro white)
Stopień ochrony obudowy	IP20
Materiał	Plastic
Rodzaj montażu	Flush mounted (plaster)
Nazwa produktu	Cable outlet
Surface Finishing	Surface protection: Untreated Surface finishing: Glossy

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000018 - Insert/cover for communication technology
ETIM 6	EC000018 - Insert/cover for communication technology
ETIM 7	EC000018 - Insert/cover for communication technology
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Cable Outlets, Blank Plates and Accessories → Cable Outlet / Blank Plate / Adapter Ring → Cable Outlet / Blank Plate / Adapter Ring - Flush Mounted → Cable Outlet / Blank Plate / Adapter Ring

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Elektro-Praga → Design Swing → CoverPlates (partly incl. Insert) → Cable Outlet / Blank Plate / Adapter Ring

