

PRODUCT-DETAILS

400M24-A

LUG STR 400MM2 M24 CL A 1HL CU WHT



Ogólne informacje

Extended Product Type	400M24-A
ID Produktu	7TAA302010R0053
Numer EAN	5415022197556
Opis katalogowy	LUG STR 400MM2 M24 CL A 1HL CU WHT
Opis	Metric Lug, Copper, Electro-Tin Plating Finish, Class A, Cable Size 400mm Squared, Bolt Size M24, Straight, White, 1 Hole

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5415022197556
-----------	---------------

Wymiary

Długość produktu netto	0, mm
------------------------	-------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	3 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	4.5 in 114 mm
Wysokość opakowania	3 in

(poziom 1)	76 mm
Długość opakowania (poziom 1)	5 in 127 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	30 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	10.63 in 270 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	3.43 in 87 mm
Długość opakowania (poziom 2)	23.87 in 606 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Spec-Kon
Cable Size	400 mm²
Kolor	White
Effective Date	20140120
Materiał izolacji	None
Materiał	Copper
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	ELECTRICAL TERMINAL
Rodzaj produktu	Metric Standard Barrel
Stud Size	M24
UPC	786209804884
Napięcie znamionowe	35 kV

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	400M24-A
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9834
Instrukcje i podręczniki	400M24-A

Klasyfikacje

ETIM 6	EC001051 - Tube cable lug for copper conductors
ETIM 7	EC001051 - Tube cable lug for copper conductors
UNSPSC	39121405
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4532 >> Cable or wire lug

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Compression & Mechanical Connectors

