

## PRODUCT-DETAILS

# 5518-2069 D

## Double socket outlet with earthing pins, with hinged lids, IP 44, for multiple mounting



### Ogólne informacje

|                 |                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ID Produktu     | 5518-2069 D                                                                             |
| Numer EAN       | 8595017255205                                                                           |
| Opis katalogowy | Double socket outlet with earthing pins, with hinged lids, IP 44, for multiple mounting |
| Opis            | Double socket outlet with earthing pins, with hinged lids, IP 44, for multiple mounting |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 8595017255205 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85366990      |

### Wymiary

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Szerokość produktu netto | 124 mm    |
| Wysokość produktu netto  | 93.5 mm   |
| Głębokość produktu netto | 52.7 mm   |
| Waga produktu netto      | 0.2025 kg |

---

## Informacje o pakowaniu

---

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | box 14 sztuka |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 0.393 m       |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 0.142 m       |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 0.195 m       |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.21685 kg    |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 8595017255205 |

---

---

## Technical UL/CSA

---

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Short-Circuit Current<br>Rating (SCCR) | 0 mA |
|----------------------------------------|------|

---

---

## Dodatkowe informacje

---

|                               |                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolor                         | Beige                                                                                   |
| Rodzaj podłączenia            | Screw                                                                                   |
| Stopień ochrony obudowy       | IP44                                                                                    |
| Częstotliwość (f)             | 50...50 Hz                                                                              |
| Materiał                      | Plastic                                                                                 |
| Rodzaj montażu                | Surface mounted (plaster)                                                               |
| Liczba faz                    | 1                                                                                       |
| Nazwa produktu                | Double socket outlet with earthing pins, with hinged lids, IP 44, for multiple mounting |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )     | 16 A                                                                                    |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ ) | 250 V                                                                                   |
| Surface Finishing             | Surface protection: Untreated<br>Surface finishing: Glossy                              |

---

---

## Klasyfikacje

---

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 5        | EC000125 - Socket outlet                                   |
| ETIM 6        | EC000125 - Socket outlet                                   |
| ETIM 7        | EC000125 - Socket outlet                                   |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

---

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Socket Outlets → Double Socket Outlets → Double Socket Outlets - Flush Mounted → Double Socket Outlets

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Surface Mounted Range → Surface Ranges Waterproof IP44 → Design Praktik → Double Socket Outlets

