

## PRODUCT-DETAILS

# 5518G-A02989 B

## Socket outlet with earthing pin, with hinged lid



### Общая информация

|                                 |                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Идентификационный номер изделия | 5518G-A02989 B                                                           |
| Европейский товарный код (EAN)  | 8592624037903                                                            |
| Описание в каталоге             | Socket outlet with earthing pin, with hinged lid                         |
| Длинное описание                | Screw-type terminals. Fixation via screws or claws. IP 40 16 A, 250 V AC |

### Ordering

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 8592624037903 |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука       |
| Номер таможенного тарифа       | 85366990      |

### Dimensions

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Чистая ширина изделия  | 0 mm      |
| Чистая высота изделия  | 0 mm      |
| Чистая толщина изделия | 0 mm      |
| Чистый вес изделия     | 0.0804 kg |

---

## Container Information

---

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Package Level 1 Units          | ten pack 10 штук |
| Package Level 1 Width          | 0.3 m            |
| Package Level 1 Height         | 0.086 m          |
| Package Level 1 Depth / Length | 0.173 m          |
| Package Level 1 Gross Weight   | 0.096 kg         |
| Package Level 1 EAN            | 8592624037903    |

---

---

## Technical UL/CSA

---

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Short-Circuit Current Rating (SCCR) | 0 mA |
|-------------------------------------|------|

---

---

## Additional Information

---

|                                  |                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Цвет                             | White                                                      |
| Тип подключаемой схемы           | Screw                                                      |
| Степень защиты                   | IP44                                                       |
| Частота (f)                      | 50...50 Hz                                                 |
| Материалы                        | Plastic                                                    |
| Тип монтажа                      | Flush mounted (plaster)                                    |
| Количество фаз                   | 1                                                          |
| Название изделия                 | Socket outlet with earthing pin, with hinged lid           |
| Номинальный ток ( $I_n$ )        | 16 A                                                       |
| Номинальное напряжение ( $U_r$ ) | 250 V                                                      |
| Surface Finishing                | Surface protection: Untreated<br>Surface finishing: Glossy |

---

---

## Classifications

---

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 5        | EC000125 - Socket outlet                                   |
| ETIM 6        | EC000125 - Socket outlet                                   |
| ETIM 7        | EC000125 - Socket outlet                                   |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

---

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Elektro-Praga → Design Swing → CoverPlates (partly incl. Insert) → Single Socket Outlets

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Socket Outlets → Single Socket Outlets → Single Socket Outlets - Flush Mounted → Single Socket Outlets

