

PRODUCT-DETAILS

5519B-A02999 93

ABB-basic55 PIN-socket outlet, IP44



Ogólne informacje

Extended Product Type	5519B-A02999 93
ID Produktu	2CHB192999A4093
Opis katalogowy	ABB-basic55 PIN-socket outlet, IP44
Opis	up for 3-gang standard frame ABB-basic55

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85366990

Wymiary

Szerokość produktu netto	71 mm
Wysokość produktu netto	71 mm
Głębokość produktu netto	38 mm
Waga produktu netto	0.0824 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.155 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.073 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.262 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.0908 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8592624100751

Dodatkowe informacje

Kolor	Cream white (electro white)
Rodzaj podłączenia	Pinching
Stopień ochrony obudowy	IP44
Częstotliwość (f)	50...50 Hz
Materiał	Plastic
Rodzaj montażu	Flush mounted (plaster)
Liczba faz	1
Nazwa produktu	ABB-basic55 PIN-socket outlet, IP44
Prąd znamionowy (I_n)	16 A
Napięcie znamionowe (U_r)	230 V
Surface Finishing	Surface finishing: Glossy

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000125 - Socket outlet
ETIM 7	EC000125 - Socket outlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Basic 55 → Design Basic55 → CoverPlates (partly incl. Insert) → Single Socket Outlets

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Socket Outlets → Single Socket Outlets → Single Socket Outlets - Flush Mounted → Single Socket Outlets

