

PRODUCT-DETAILS

5598-2929H

Socket outlet with earthing pin, with hinged lid, with surge protection



Product image
not available

Ogólne informacje

ID Produktu	5598-2929H
Numer EAN	8592624054276
Opis katalogowy	Socket outlet with earthing pin, with hinged lid, with surge protection
Opis	Socket outlet with earthing pin, with hinged lid, with surge protection

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8592624054276
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85366990

Wymiary

Szerokość produktu netto	62 mm
Wysokość produktu netto	93.5 mm
Głębokość produktu netto	52.7 mm
Waga produktu netto	0.1131 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	packet 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.088 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.063 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.11 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.15757 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8592624054276

Technical UL/CSA

Short-Circuit Current Rating (SCCR)	0 mA
-------------------------------------	------

Dodatkowe informacje

Kolor	Brown
Rodzaj podłączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP44
Częstotliwość (f)	50...50 Hz
Materiał	Plastic
Rodzaj montażu	Surface mounted (plaster)
Liczba faz	1
Nazwa produktu	Socket outlet with earthing pin, with hinged lid, with surge protection
Prąd znamionowy (I_n)	16 A
Napięcie znamionowe (U_r)	230 V
Surface Finishing	Surface protection: Untreated Surface finishing: Glossy

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000125 - Socket outlet
ETIM 6	EC000125 - Socket outlet
ETIM 7	EC000125 - Socket outlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Socket Outlets → Socket Outlets with Advanced Functionality → Socket Outlets with Advanced Functionality - Flush Mounted → Socket Outlets with Advanced Functionality

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Surface Mounted Range → Surface Ranges Waterproof IP44 → Design Praktik → Socket Outlets with Advanced Functionality



Product image
not available

