

PRODUCT-DETAILS

5598G-A02349 C1

Socket outlet with earthing pin, with surge protection



Общая информация

Идентификационный номер изделия	5598G-A02349 C1
Европейский товарный код (EAN)	8595090528371
Описание в каталоге	Socket outlet with earthing pin, with surge protection
Длинное описание	Optical fault signalling. Screw-type terminals. Fixation via screws only. 16 A, 230 V AC

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	8595090528371
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85366990

Dimensions

Чистая ширина изделия	70.8 mm
Чистая высота изделия	70.8 mm
Чистая толщина изделия	46.5 mm
Чистый вес изделия	0.08 kg

Container Information	
Package Level 1 Units	packet 1 штука
Package Level 1 Width	0.088 m
Package Level 1 Height	0.063 m
Package Level 1 Depth / Length	0.11 m
Package Level 1 Gross Weight	0.12 kg
Package Level 1 EAN	8595090528371

Technical UL/CSA	
Short-Circuit Current Rating (SCCR)	0 mA

Additional Information	
Цвет	Cream white (electro white)
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP40
Частота (f)	50...50 Hz
Материалы	Plastic
Тип монтажа	Flush mounted (plaster)
Количество фаз	1
Название изделия	Socket outlet with earthing pin, with surge protection
Номинальный ток (I _n)	16 A
Номинальное напряжение (U _r)	230 V
Surface Finishing	Surface protection: Untreated Surface finishing: Glossy

Classifications	
ETIM 5	EC000125 - Socket outlet
ETIM 6	EC000125 - Socket outlet
ETIM 7	EC000125 - Socket outlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории	
-----------	--

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Elektro-Praga → Design Swing → CoverPlates (partly incl. Insert) → Socket Outlets with Advanced Functionality

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Socket Outlets → Socket Outlets with Advanced Functionality → Socket Outlets with Advanced Functionality - Flush Mounted → Socket Outlets with Advanced Functionality

