

PSEN op2H-s-30-015/1

630720



Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 2, PL c, protección de manos(resolución 30 mm), altura de campo de protección 150 mm, tensión de alimentación 24 V,conector macho M12, emisor: 4 polos, receptor: 5 polos, cable de conexión no incluido en el volumen de suministro.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Número de haces:	8
Altura del campo de protección:	150 mm
Resolución del dispositivo de seguridad:	30 mm
Intervalo de servicio (m):	0,2 - 19,0
Tiempo de reacción:	8.00 ms
Número de salidas OSSD:	2
Muting:	Ventilador
Blanking:	Laser pointer
Tensión alimentación (V):	24,0
Tipo de tensión de alimentación:	DC
Aplicación según:	CLC/TS 61496-2;EN 61496-1
Grado de protección, carcasa:	IP65
Resolución, grado de protección:	Bombilla
Dimensión Ancho:	32.3 mm
Dimensión de altura:	233.3 mm
Dimensión Profundidad:	36.9 mm
Peso bruto:	1400 g
Peso neto:	900 g
Temperatura ambiente:	0 - 55 °C

Accesorios



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



630303

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m



630304

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m



630305

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m



630306

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m



630307

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m



630308

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m



630309

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630319

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m



630347

PSEN op cable angle M12 5-pole 3m



630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



630349

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



630365

PSEN op cable angle M12 5-pole 50m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m

Accesorios opcionales



630296

PSEN op cable axial M12 4-pole 30m



630300

PSEN op cable axial M12 4-pole 3m



630301

PSEN op cable axial M12 4-pole 5m



630302

PSEN op cable axial M12 4-pole 10m



630326

PSEN op Bracket kit adjustable



630327

PSEN op Bracket kit antivibration



630340

Laser pointer for PSEN 4/2

	630341	PSEN op cable angle M12 4-pole 3m
	630342	PSEN op cable angle M12 4-pole 5m
	630343	PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
	630344	PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
	630346	PSEN op Testpiece H 30mm
	630910	PSEN op Lens Shield-015/1
	630901	PSEN op Mirror-060/1
	630930	PSEN op67-69K-015/1
	630950	PSEN op Protective Column-060/1



630951

PSEN op Protective Column-090/1



630955

PSEN op Protective Base/1



630956

PSEN op Protective Bracket-4/1



630960

PSEN op Protective Bracket Mirror/1



630906

PSEN op Mirror Bracket Kit/1



630362

PSEN op cable axial M12 4-pole 50m



630363

PSEN op cable angle M12 4-pole 50m



630366

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m



630367

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m