

PSEN op2H-s-30-060/1

630723



Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 2, PL c, protección de manos (resolución 30 mm), altura de campo de protección 600 mm, tensión de alimentación 24 V, conector macho M12, emisor: 4 polos, receptor: 5 polos, cable de conexión no incluido en el volumen de suministro.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Número de haces:	32
Altura del campo de protección:	600 mm
Resolución del dispositivo de seguridad:	30 mm
Intervalo de servicio (m):	0,2 - 19,0
Tiempo de reacción:	12.00 ms
Número de salidas OSSD:	2
Muting:	Ventilador
Blanking:	Laser pointer
Tensión alimentación (V):	24,0
Tipo de tensión de alimentación:	DC
Aplicación según:	CLC/TS 61496-2;EN 61496-1
Grado de protección, carcasa:	IP65
Resolución, grado de protección:	Bombilla
Dimensión Ancho:	32.3 mm
Dimensión de altura:	683.2 mm
Dimensión Profundidad:	36.9 mm
Peso bruto:	3360 g
Peso neto:	2360 g
Temperatura ambiente:	0 - 55 °C

Accesorios



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



630303

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m



630304

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m



630305

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m



630306

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m



630307

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m



630308

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m



630309

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m

	630311	PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
	630312	PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
	630319	PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
	630347	PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
	630348	PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
	630349	PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
	630350	PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
	630298	PSEN cable M12-5sf 20m
	630365	PSEN op cable angle M12 5-pole 50m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m

Accesorios opcionales



630296

PSEN op cable axial M12 4-pole 30m



630300

PSEN op cable axial M12 4-pole 3m



630301

PSEN op cable axial M12 4-pole 5m



630302

PSEN op cable axial M12 4-pole 10m



630326

PSEN op Bracket kit adjustable



630327

PSEN op Bracket kit antivibration



630340

Laser pointer for PSEN 4/2

	630341	PSEN op cable angle M12 4-pole 3m
	630342	PSEN op cable angle M12 4-pole 5m
	630343	PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
	630344	PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
	630346	PSEN op Testpiece H 30mm
	630913	PSEN op Lens Shield-060/1
	630933	PSEN op67-69K-060/1
	630902	PSEN op Mirror-090/1
	630950	PSEN op Protective Column-060/1



630951

PSEN op Protective Column-090/1



630955

PSEN op Protective Base/1



630956

PSEN op Protective Bracket-4/1



630960

PSEN op Protective Bracket Mirror/1



630906

PSEN op Mirror Bracket Kit/1



630362

PSEN op cable axial M12 4-pole 50m



630363

PSEN op cable angle M12 4-pole 50m



630366

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m



630367

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m