

PSEN opII4B-s-170-045

632120



Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección del cuerpo(resolución 170 mm), altura de campo de protección 450 mm, tensión de alimentación 24 V, alcance 0,2 - 15 m, conector macho M12, emisor: 5 polos, receptor: 5 polos. Cable de conexión no incluido en el volumen de suministro.

## Datos técnicos

|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Certificaciones:                         | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA |
| Principio sensor:                        | Lámpara                                  |
| Grado de protección, carcasa:            | IP65                                     |
| Número de haces:                         | 3                                        |
| Altura del campo de protección:          | 450 mm                                   |
| Intervalo de servicio (m):               | 0,2 - 15,0                               |
| Tiempo de reacción:                      | 5.20 ms                                  |
| Número de salidas OSSD:                  | 2                                        |
| Muting:                                  | Ventilador                               |
| Blanking:                                | Laser pointer                            |
| Conexión en cascada:                     | Dedos                                    |
| Tensión alimentación (V):                | 24,0                                     |
| Tipo de tensión de alimentación:         | DC                                       |
| Resolución del dispositivo de seguridad: | 170 mm                                   |
| Aplicación según:                        | EN 61496-1;EN 61496-2                    |
| Dimensión Ancho:                         | 35.0 mm                                  |
| Dimensión de altura:                     | 454.0 mm                                 |
| Dimensión Profundidad:                   | 40.0 mm                                  |
| Peso bruto:                              | 2750 g                                   |
| Peso neto:                               | 1413 g                                   |

Temperatura ambiente:

-10 - 60 °C

## Accesorios opcionales



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m



380209

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m



380214

PSS67 Cable M12af M12am, 10m



380215

PSS67 Cable M12af M12am, 30m

|                                                                                     |        |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|
|    | 630297 | PSEN op cable axial M12 5-pole 30m |
|    | 630310 | PSEN op cable axial M12 5-pole 3m  |
|    | 630311 | PSEN op cable axial M12 5-pole 5m  |
|   | 630312 | PSEN op cable axial M12 5-pole 10m |
|  | 630347 | PSEN op cable angle M12 5-pole 3m  |
|  | 630348 | PSEN op cable angle M12 5-pole 5m  |
|  | 630349 | PSEN op cable angle M12 5-pole 10m |
|  | 630350 | PSEN op cable angle M12 5-pole 30m |
|  | 380220 | PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m  |



630950

PSEN op Protective Column-060/1



630951

PSEN op Protective Column-090/1



630952

PSEN op Protective Column-120/1



630955

PSEN op Protective Base/1



630957

PSEN op Protective Bracket-6/1



630953

PSEN op Protective Column-165/1



630954

PSEN op Protective Column-190/1



630956

PSEN op Protective Bracket-4/1



630912

PSEN op Lens Shield-045/1



630298

PSEN cable M12-5sf 20m




630365

PSEN op cable angle M12 5-pole 50m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



632015

PSEN opII Bracket Kit




632007

PSEN opII mirror column-060 Set




632008

PSEN opII mirror column-090 Set



632010

PSEN opII mirror column-165 Set



632009

PSEN opII mirror column-120 Set



632014

PSEN opII Laserpointer



632017

PSEN opII Adv Bracket Kit-3



632016

PSEN opII Adv Bracket Kit-2



632032

PSEN opII mirror column-060



632033

PSEN opII mirror column-090



632035

PSEN opII mirror column-165



632036

PSEN opII mirror column-195



632034

PSEN opII mirror column-120