

PRODUCT-DETAILS

TAC-W7-G5-R-0

TAC-W7-G5-R-0 Terra AC wallbox type 2, cable 5m, single phase/32A, with RFID



Ogólne informacje

Extended Product Type	TAC-W7-G5-R-0
ID Produktu	6AGC082155
Oznaczenie typu ABB	Terra AC
Numer EAN	8719874450935
Alternative Product Reference	3Q510001800A
Opis katalogowy	TAC-W7-G5-R-0 Terra AC wallbox type 2, cable 5m, single phase/32A, with RFID
Opis	TAC-W7-G5-R-0 AC wallbox type 2, cable 5m, single phase/32A, with RFID

Dane techniczne

Moc wyjściowa	AC 7.4 kW
Number of EV Connectors	(AC Type 2) 1 sztuka
Number of Socket Outlets	No socket outlet
Długość kabla	5 m
Napięcie wyjściowe (U_{out})	110 ... 240 V AC
Prąd wyjściowy	1 phase 32 A
Connection Power	Nominal 8 kW
Napięcie zasilania	AC 110..240 V
Prąd wejściowy	1 phase 32 A
	50 ... 60 Hz

Operating Frequency (f_{sw})

Liczba faz	1
Konfiguracja Podłączenia	TT, TN
Number of RCDs Electric Vehicle Supply Equipment	Type A 1
Number of Miniature Circuit Breakers (MCBs)	0
Overvoltage Category	III
Overload Protection	Overcurrent protection at 40 A
Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -30 ... +50 °C Przechowywanie -50 ... +80 °C
Maksymalna wysokość montażu m.n.p.m	2000 m
Interfejsy komunikacyjne	Wi-Fi Bluetooth
Authentication Method	RFID
Typ obudowy	indoor, outdoor
Rodzaj montażu	Wall mounting
Stopień ochrony obudowy	acc. to IEC 60529 IP54
Impact Resistance Rating	IK08

Wymiary

Jednostka opakowania (poziom 1)	carton 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.35 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.35 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.45 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	5.5 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8719874450935
Jednostka opakowania (poziom 2)	crate 6 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	0.92 m
Wysokość opakowania (poziom 2)	0.35 m
Długość opakowania (poziom 2)	0.92 m
Waga opakowania brutto (poziom 2)	33 kg

Charakterystyka zamówienia

Kod taryfy celnej	85371098
Minimalna ilość zamówienia	6 sztuka
Numer EAN	8719874450935

UNSPSC	25175002
--------	----------

Dodatkowe informacje	
Materiał obudowy	Plastic
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
Load Management Method	OCPP - Based
Standardy	EN 61851-1 EN 61851-23 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 301 908-2 IEC 60721-3-2: IE23 RoHS
Deklaracja	UL

Kategorie	
Infrastruktura do ładowania pojazdów elektrycznych → AC Charging → AC Chargers CE	

