

PRODUCT-DETAILS

TAC-W22-G5-R-C-0

TAC-W22-G5-R-C-0 Terra AC wallbox type 2, cable 5m, three phase/32A, with RFID and 4G



Общая информация

Тип расширенного изделия	TAC-W22-G5-R-C-0
Идентификационный номер изделия	6AGC082157
Обозначение типа изделия АББ	Terra AC
Европейский товарный код (EAN)	8719874450959
Alternative Product Reference	3Q510002000A
Описание в каталоге	TAC-W22-G5-R-C-0 Terra AC wallbox type 2, cable 5m, three phase/32A, with RFID and 4G
Длинное описание	TAC-W22-G5-R-C-0 AC wallbox type 2, cable 5m, three phase/32A, with RFID and 4G

Technical

Выходная мощность	AC 22.1 kW
Number of EV Connectors	(AC Type 2) 1 штука
Number of Socket Outlets	No socket outlet
Длина кабеля	5 m
Выходное напряжение (U _{out})	380 ... 415 V AC
Выходной ток	3 phase 32 A
Connection Power	Nominal 22.5 kW
Напряжение питания	AC 380..415 V

Входной ток	3 phase 32 A
Operating Frequency (f_{sw})	50 ... 60 Hz
Количество фаз	3
Конфигурация подключения	TT, TN
Number of RCDs Electric Vehicle Supply Equipment	Type A 1
Количество минивыключателей	0
Overvoltage Category	III
Защита от перегрузки	Overcurrent protection at 40 A
Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -30 ... +50 °C Хранение -50 ... +80 °C
Максимально допустимая рабочая высота	2000 m
Интерфейс связи	Wi-Fi Bluetooth 4G
Authentication Method	RFID
Тип корпуса	indoor, outdoor
Тип монтажа	Wall mounting
Степень защиты	согласно МЭК 60529 IP54
Impact Resistance Rating	IK08

Dimensions

Package Level 1 Units	carton 1 штука
Package Level 1 Width	0.35 m
Package Level 1 Height	0.35 m
Package Level 1 Depth / Length	0.45 m
Package Level 1 Gross Weight	7 kg
Package Level 1 EAN	8719874450959
Package Level 2 Units	crate 6 штука
Package Level 2 Width	0.92 m
Package Level 2 Height	0.35 m
Package Level 2 Depth / Length	0.92 m
Package Level 2 Gross Weight	42 kg

Ordering

Номер таможенного тарифа	85371098
Минимальный объем заказа	6 штука
Европейский товарный код (EAN)	8719874450959
ETIM 7	EC002883 - Charging device E-Mobility

Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	25175002
---	----------

Additional Information

Материал корпуса	Plastic
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
Load Management Method	OCPP - Based
Стандарты	EN 61851-1 EN 61851-23 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 301 908-2 IEC 60721-3-2: IE23 RoHS
Заявление	UL

Категории

Инфраструктура для зарядки электромобилей → AC Charging → AC Chargers CE

