

## PRODUCT-DETAILS

# TAC-W7-T-R-0

## TAC-W7-T-R-0 Terra AC wallbox type 2, socket, single phase/32A, with RFID



### Общая информация

|                                 |                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | TAC-W7-T-R-0                                                              |
| Идентификационный номер изделия | 6AGC085382                                                                |
| Обозначение типа изделия АББ    | Terra AC                                                                  |
| Европейский товарный код (EAN)  | 8719874451581                                                             |
| Alternative Product Reference   | 3Q510002900A                                                              |
| Описание в каталоге             | TAC-W7-T-R-0 Terra AC wallbox type 2, socket, single phase/32A, with RFID |
| Длинное описание                | AC wallbox type 2, socket, single phase/32A, with RFID                    |

### Technical

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Выходная мощность                    | AC 7.0 kW           |
| Number of EV Connectors              | No cable outlet     |
| Number of Socket Outlets             | (AC Type 2) 1 штука |
| Выходное напряжение<br>( $U_{out}$ ) | AC 110 ... 240 V    |
| Выходной ток                         | 1 phase 32 A        |
| Connection Power                     | Nominal 7 kW        |
| Напряжение питания                   | AC 110 ... 240 V    |
| Входной ток                          | 1 phase 32 A        |
| Operating Frequency ( $f_{sw}$ )     | 50 ... 60 Hz        |

|                                                  |                                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Количество фаз                                   | 1                                                               |
| Конфигурация подключения                         | TT, TN                                                          |
| Number of RCDs Electric Vehicle Supply Equipment | Type A 1                                                        |
| Количество минивыключателей                      | 0                                                               |
| Overvoltage Category                             | III                                                             |
| Температура окружающей среды                     | Работа с компенсацией -30 ... +50 °C<br>Хранение -50 ... +80 °C |
| Максимально допустимая рабочая высота            | 2000 m                                                          |
| Интерфейс связи                                  | Wi-Fi<br>Bluetooth                                              |
| Authentication Method                            | RFID                                                            |
| Energy Meter Type                                | AC                                                              |
| Тип монтажа                                      | Wall mounting                                                   |
| Степень защиты                                   | согласно МЭК 60529 IP54                                         |
| Impact Resistance Rating                         | IK08                                                            |

## Dimensions

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Package Level 1 Units          | carton 1 штука |
| Package Level 1 Width          | 0.260 m        |
| Package Level 1 Height         | 0.200 m        |
| Package Level 1 Depth / Length | 0.400 m        |
| Package Level 1 Gross Weight   | 3.5 kg         |
| Package Level 1 EAN            | 8719874451581  |
| Package Level 2 Units          | crate 8 штука  |
| Package Level 2 Width          | 0.900 m        |
| Package Level 2 Height         | 0.200 m        |
| Package Level 2 Depth / Length | 1.000 m        |
| Package Level 2 Gross Weight   | 8 kg           |

## Ordering

|                                                                  |                                       |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Номер таможенного тарифа                                         | 85371098                              |
| Минимальный объем заказа                                         | 8 штука                               |
| Европейский товарный код (EAN)                                   | 8719874451581                         |
| ETIM 7                                                           | EC002883 - Charging device E-Mobility |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 25175002                              |

Additional Information

|                        |                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал корпуса       | Plastic                                                                                      |
| WEEE Category          | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)                                   |
| Load Management Method | OCPP - Based                                                                                 |
| Стандарты              | EN 61851-1, EN 61851-23, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 301 908-2, IEC 60721-3-2: IE23, RoHS |
| Заявление              | UL                                                                                           |

Категории

Инфраструктура для зарядки электромобилей → AC Charging → AC Chargers CE

