

PNOZ m ES ETH

772130



Microcontroladores configurables seguros PNOZmulti 2, módulo de comunicación, 2 interfaces Ethernet/Modbus-TCP.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian)
Interface de bus de campo:	Modbus/TCP
Conexión del bus de campo:	RJ45
Tipo de bus de campo:	Slave
Número de interfaces Ethernet:	2
Condiciones ambientales extremas:	Estándar
Dimensión Ancho:	22.5 mm
Dimensión de altura:	101.4 mm
Dimensión Profundidad:	111.0 mm
Peso bruto:	90 g
Peso neto:	80 g
Temperatura ambiente:	0 - 60 °C

Accesorios opcionales



380401

RJ45 Connector



779260

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)

Alternativas



772131

PNOZ m ES RS232

Correspondiente a...



772100

PNOZ m B0



772120

PNOZ m EF Multi Link



772121

PNOZ m EF PDP Link



772122

PNOZ m EF SafetyNET



772140

PNOZ m EF 16DI



772142

PNOZ m EF 8DI4DO



772143

PNOZ m EF 4DI4DOR



772144

PNOZ m EF 8DI2DOT



772160

PNOZ m EF 4AI



772170

PNOZ m EF 1MM



772171

PNOZ m EF 2MM



773600

PDP67 F 8DI ION



773601

PDP67 F 8DI ION HP



773614

PDP67 F 8DI ION VA



773615

PDP67 F 8DI ION HP VA



773616

PDP67 F 8DI ION PT