

SCM CLIP P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu**

Pierścień mocujący do przekaźników D-SERIES DRM

- Metalowy oraz plastikowy pierścień mocujący

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	D-SERIES DRM, Obejma
Nr zam.	7760056367
Typ	SCM CLIP P
GTIN (EAN)	6944169773334
Ilość	5 Szt.

SCM CLIP P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Głębokość	60 mm	Głębokość (cale)	2,362 inch
Masa netto	4 g	Szerokość	26,4 mm
Szerokość (cale)	1,039 inch	Wysokość	26,1 mm
Wysokość (cale)	1,028 inch		

Dane ogólne

Wykonanie	z uchwytem oznaczników		
tworzywo	tworzywo sztuczne		
Komponent o klasie palności UL94	Komponent	Zatrząsk mocujący	
	Klasa palności UL94	V-2	

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ECLASS 9.1	27-37-16-92	ECLASS 10.0	27-37-16-92
ECLASS 11.0	27-37-16-92		

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN
Broszura/Katalog	Catalogues in PDF-format

SCM CLIP P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki


Rysunek wymiarowany



Przykład zastosowania

How to install marker

on retaining clip



Sposób montażu oznacznika
na obejmie

Przykład zastosowania

