

PRODUCT-DETAILS

# OVR SL30L/4-20/I OVR SL30L/4-20/I Surge Protective Device



Общая информация	
Тип расширенного изделия	OVR SL30L/4-20/
	7TCA085400R0372
Европейский товарный код (EAN)	5415022374902
Описание в каталоге	OVR SL30L/4-20/I Surge Protective Device
Длинное описание	OVR SL30L/4-20 SLIM LINE DATA SPD WITH STATUS LED INDICATION FOR 4-20mA SYSTEMS WITH ISOLATED SCREEN CONNECTION
Technical	
Номинальное напряжение переменного тока системы (U <sub>o</sub> )	30 V
Количество защищенных полюсов	4
Основной тип изделия	Data SPD
Стандарты	IEC 61643-21
Разрядный ток	I (max, 8 / 20 μs) 10 kA
Максимальное рабочее напряжение (U <sub>c</sub> )	36.7 V
Уровень защиты от перенапряжения ( Up)	45.4 V
Serial Resistance	1Ω
Название излепия	Surge Protective Devices

To protect systems against transient overvoltages or surges from lightning and electrical switching events

Подходит для
--------------

Dimensions	
Чистая ширина изделия	106.5 mm
Чистая толщина изделия	7 mm
Чистая высота изделия	104.6 mm
Чистый вес изделия	0.08 kg

# **Container Information**

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 EAN	5415022374902

## Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	8536308000

## Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	9AKK106713A8382
Инструкции и	9AKK106713A8726
руководства	

## Popular Downloads

Технические данные	9AKK106713A8154
	9AKK106713A8726
руководства	

### Classifications

ETIM 4	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
ETIM 5	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
ETIM 6	EC000943 - Surge protection device for data networks/MCR-technology
ETIM 7	EC000943 - Surge protection device for data networks/MCR-technology

### Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Surge Protective Devices ightarrow IEC/EN standard ightarrow ABB OVR data & signal protection

Низковольтное оборудование ightarrow Модульные устройства на ДИН-рейку ightarrow Устройства защиты от перенапряжений ightarrow ABB OVR data & signal protection

OVR SL30L/4-20/I 3

