


AP MCZ1.5 TB 2049

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Offenes Miniaturgehäuse in Reihenklemmenformat mit 5 Zugfederanschlüssen. Eine transparente schwenkbare Kopfplatte dient der Beschriftung und Zugang für Potentiometer und Statuanzeigen. Die 3 oberen Anschlüsse sind mit Steckbrücken querverbindbar. Eine Abdeckplatte zum Schließen des Gehäuses ist ebenfalls lieferbar.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	ührung Kleingehäuse, OMNIMATE Housing - TERMINALBOX blau, Abschlussplatte, Breite: 1	
	mm	
BestNr.	<u>8429370000</u>	
Тур	AP MCZ1.5 TB 2049	
GTIN (EAN)	4008190995317	
VPE	50 Stück	



AP MCZ1.5 TB 2049

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	1,5 mm	Breite (inch)	0,059 inch
Höhe	55,85 mm	Höhe (inch)	2,199 inch
Länge	91 mm	Länge (inch)	3,583 inch
Nettogewicht	6,1 g		

Allgemeine Daten

Farbe	blau	Farbtabelle (ähnlich)	RAL 5012	
Schutzart	IP20, IP20 im verbauten	Vergießbarkeit		
	Zustand		Ja	

Werkstoffdaten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Isolierstoffgruppe	I
Kriechstromfestigkeit (CTI)	> 600		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-33
ECLASS 11.0	27-14-11-33		

Zulassungen

ROHS	Konform

Downloads

Engineering-Daten	<u>STEP</u>
Broschüre/Katalog	Catalogues in PDF-format



AP MCZ1.5 TB 2049

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Abbildung ähnlich

