


AP MCZ1.5 TB 2049**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Otwarta miniaturowa obudowa w formie zacisków szeregowych z 5 przyłączami ze sprężyną naciągową. Transparentna wychylna płyta głowicowa służy do umieszczenia napisu i umożliwia dostęp dla potencjometru i wskaźników statusu. 3 górne przyłącza można poprzecznie połączyć mostkami wtykowymi. Możliwa jest również dostawa płyty pokrywowej zamykającej obudowę.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Mała obudowa, Obudowy OMNIMATE - TERMINALBOX niebieski, Płyta zamykająca, Szerokość: 1.5 mm
Nr zam.	8429370000
Typ	AP MCZ1.5 TB 2049
GTIN (EAN)	4008190995317
Ilość	50 Szt.

AP MCZ1.5 TB 2049**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	91 mm	Długość (cale)	3,583 inch
Masa netto	6,1 g	Szerokość	1,5 mm
Szerokość (cale)	0,059 inch	Wysokość	55,85 mm
Wysokość (cale)	2,199 inch		

Dane ogólne

Barwny	niebieski	Stopień ochrony	IP20, IP20 po zamontowaniu
Tabela kolorów (podobny)	RAL 5012	możliwość zalewania	Tak

Dane materiałowe

Klasa palności wg UL 94	V-0	Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)	≥ 600
grupa materiałów izolacyjnych	I		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-33
ECLASS 11.0	27-14-11-33		

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Broshura/Katalog	Catalogues in PDF-format

AP MCZ1.5 TB 2049

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.

