


### **AP MCZ1.5 TB 2049**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Открытый миниатюрный корпус в формате клеммы с 5 пружинными соединениями. Прозрачная поворотная крышка служит для маркировки и доступа к потенциометру и дисплеям состояния. З верхних соединения предусматривают возможность соединения с помощью перемычек. Также возможна поставка крышки для закрывания корпуса.

#### Основные данные для заказа

Исполнение	Компактный корпус, OMNIMATE Housing — TERMINALBOX синий, Концевая пластина,	
	Ширина: 1.5 mm	
Номер для заказа	<u>8429370000</u>	
Тип	AP MCZ1.5 TB 2049	
GTIN (EAN)	4008190995317	
Кол.	50 Шт.	

# Справочный листок технических данных



### **AP MCZ1.5 TB 2049**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

Размеры и массы
-----------------

Технические данные

Брошюра/каталог

55,85 мм	Высота (в дюймах)	2,199 inch
91 мм	Длина (в дюймах)	3,583 inch
6,1 g	Ширина	1,5 мм
0,059 inch		
I	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
>= 600		
IP20, IP20 в установленном состоянии	Способность к заливке	Да
RAL 5012	Цветовой код	синий
		EC000886
	ECLASS 10.0	27-14-11-33
27-14-11-33		
Соответствовать		
	91 мм 6,1 g 0,059 inch	91 мм Длина (в дюймах)   6,1 g Ширина   0,059 inch Класс пожаростойкости UL 94   >= 600 Способность к заливке   IP20, IP20 в установленном состоянии RAL 5012 Цветовой код   EC000886 ЕТІМ 7.0   27-14-11-33 ECLASS 10.0

Catalogues in PDF-format

# Справочный листок технических данных



### **AP MCZ1.5 TB 2049**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Изображения

### Подобно иллюстрации

