

SSR 24V ACDC/230VAC 4A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение аналогичное

Основные данные для заказа

Исполнение	твердотельные реле, 1 Нормально разомкнутый контакт (Симистор (нулевой перекрестный переключатель)), Номинальное напряжение: 15 В UC...30 В UC , Номинальное напряжение переключения: 12...275 В AC, Ток: 4 А, Втычное соединение
Номер для заказа	8576360000
Тип	SSR 24V ACDC/230VAC 4A
GTIN (EAN)	4032248230532
Кол.	15 Шт.

Дата создания 11 апреля 2021 г. 16:53:11 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

SSR 24V ACDC/230VAC 4A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	29,2 мм	Высота (в дюймах)	1,15 inch
Глубина	25 мм	Глубина (дюймов)	0,984 inch
Масса нетто	18,467 g	Ширина	13 мм
Ширина (в дюймах)	0,512 inch		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...50 °C	Рабочая температура	-40 °C...50 °C
----------------------	----------------	---------------------	----------------

сторона управления

Индикация состояния	Нет	Мощность удержания	240 mW
Номин. управляющее напряжение	15...30 V UC	Номинальный ток	10 mA DC (±20 %)

Сторона нагрузки

Защита от короткого замыкания	Нет	Непрерывный ток	4 A
Номин. напряжение переключения	12...275 V AC	Падение напряжения при макс. нагрузке	≤ 1,1 V
Ток утечки	< 1 mA		

Данные о контактах

Тип контакта	1 Нормально разомкнутый контакт (Симистор (нулевой перекрестный переключатель))
--------------	---

Общие данные

Цветовой код	Светло-синий
--------------	--------------

Координация изоляции

Геометрический зазор (вход-выход)	> 8 мм	Импульсное перенапряжение, до	4 кВ (1,2/50 мкс)
Категория перенапряжения	III	Номинальное напряжение	300 V

Размеры

Метод проводного соединения	Втычное соединение
-----------------------------	--------------------

Классификации

ETIM 6.0	EC001504	ETIM 7.0	EC001504
ECLASS 9.0	27-37-16-04	ECLASS 9.1	27-37-16-04
ECLASS 10.0	27-37-16-04	ECLASS 11.0	27-37-16-04

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Дата создания 11 апреля 2021 г. 16:53:12 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

SSR 24V ACDC/230VAC 4A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Технические данные

[EPLAN, WSCAD](#)