

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Nur noch Restbestände













Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	MICROSERIES, Speisetrenner	
BestNr.	<u>8721150000</u>	
Тур	MAS RPS	
GTIN (EAN)	4032248394418	
VPE	1 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen	und Gewichte
ADIIICOOUIIGCII	ullu dewicille

Abmessungen und Gew	/icnte		
Breite	6,1 mm	Breite (inch)	0.24 inch
Höhe	97,8 mm	Höhe (inch)	3,85 inch
Länge	88 mm	Länge (inch)	3,465 inch
Nettogewicht	48 g		
Temperaturen			
Lagertemperatur	-25 °C85 °C	Betriebstemperatur	0 °C55 °C
Ausfallwahrscheinlichk	eit		
MTTF	450 Years		
Umweltanforderungen			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
Eingang			
Anzahl Eingänge	1	Eingangsstrom	420 mA
Sensor	2-Leiter	Sensor-Versorgung	16,5 V (konstant für 322 mA)
Ausgang			
Anzahl der Ausgänge	1	Ausgangssignalbegrenzung	2225 mA
Ausgangsstrom	420 mA	Lastwiderstand / Strom	≤ 500 Ω
Offsetstrom	< 30 μΑ		
Allgemeine Angaben			
Anschlussart	Schraubanschluss	Eingang/Ausgang	420 mA/ 420 mA
Galvanische Trennung	3-Wege-Trenner	Genauigkeit	< 0,1 %
Konfiguration	keine	Leistungsaufnahme	ca. 1 W
Sprungantwortzeit	≤ 2 ms	Stromtragfähigkeit d. Querverbindung	≤ 20 A
Temperaturkoeffizient	≤ 50 ppm/K	Tragschiene	TS 35
Versorgungsspannung	24 V DC ± 15 %		
Isolationskoordination			
Bemessungsspannung	300 V	EMV-Normen	DIN EN 61326 Klasse B
Galvanische Trennung	3-Wege-Trenner	Isolationsspannung	1,5 kV _{eff}
Verschmutzungsgrad	2	Überspannungskategorie	II
Anschlussdaten			
Anschlussart	Schraubanschluss	Klemmbereich, Bemessungsanschluss	2,5 mm²
Klemmbereich, min.	0,5 mm²	Klemmbereich, max.	2,5 mm ²
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC002653	ETIM 7.0	EC002653
ECLASS 9.0	27-21-01-20	ECLASS 9.1	27-21-01-90
ECLASS 10.0	27-21-01-20	ECLASS 11.0	27-21-01-20

Erstellungs-Datum 5. April 2021 00:29:59 MESZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang

Ausschreibungstext kurz

Typ MAS RPS

Zulassungen

Zulassungen



 ROHS
 Konform

 UL File Number Search
 E345958

Downloads

Zulassung / Zertifikat /	
Konformitätsdokument	Declaration of Conformity
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD
Anwenderdokumentation	Instruction sheet

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Schaltsymbol