

IE-XM-ST/ST**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Розетка на монтажную рейку, исполнение: соединение
ST согласно IEC 61754-2

Основные данные для заказа

Исполнение	Монтажная рейка - розетка, оптоволоконная, Соединение ST - ST, IP20
Номер для заказа	8808340000
Тип	IE-XM-ST/ST
GTIN (EAN)	4032248505920
Кол.	1 Шт.

Дата создания 11 апреля 2021 г. 17:14:19 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

IE-XM-ST/ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	27 g
-------------	------

Температуры

Рабочая температура	-25 °C...70 °C
---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61754-2
---------------------------	-------------

Общие данные

Вид защиты	IP20	Вид монтажа	TS 35
Вносимые потери		Компоновка	Смотровое окно для надписей величина шага 1 TE согласно DIN 43880, совместимость с insta
	< 0,15 дБ		
Описание артикула	Соединение ST - ST	Основной материал корпуса	PA 66, UL 94: V-0
Соединение 1	ST	Соединение 2	ST
Цветовой код	Светло-серый	Циклы коммутации	750

Классификации

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-03-20	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	27-44-03-20	ECLASS 11.0	27-44-03-20

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	GOST Approval
Технические данные	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

IE-XM-ST/ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

