

IE-S-IP67**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

gniazdko, wersja do łączników wtykowych SnapIn Var.6
według IEC 61076-3-106 z tworzywa sztucznego

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Wtyki przyłączeniowe, Gniazdo przyłączeniowe, IP67, Cat.6 _A / Klasa E _A (ISO/IEC 11801 2010), wariant 6 zgodny z IEC 61076-3-106
Nr zam.	8808370000
Typ	IE-S-IP67
GTIN (EAN)	4032248505951
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 21 marca 2021 04:35:16 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 90 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C

Dane ogólne

Barwny	Jasnoszary	Budowa	gniazdko przykręcane wraz z modułem RJ45 ze stykiem tnąco-zaciskowym
Cykle wpinania	750	Okablowanie	EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B
Podstawowy materiał obudowy	PA 66, UL 94: V-0	Stopień ochrony	IP67
rodzaj montażu	montaż podłogowy, do połączeń swobodnych, montaż naścienny		

Dane techniczne modułu RJ45

Okablowanie EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-106 wariant 6	Nr certyfikatu (GERMLLOYD)	33451-06
--------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	GOST Approval Germanischer Lloyd
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

