

IE-C-IP67**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

łączniki wtykowe SnapIn według IEC 61076-3-106 Var.6
z tworzywa sztucznego plus wkład RJ45

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Wtyki przyłączeniowe, złącze kablowe sprzęgające, IP67, Cat.6A / Klasa EA (ISO/IEC 11801 2010), wariant 6 zgodny z IEC 61076-3-106
Nr zam.	8813090000
Typ	IE-C-IP67
GTIN (EAN)	4032248512843
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 21 marca 2021 04:36:07 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

IE-C-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 81 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C

Dane ogólne

złącze 1	RJ45	Przyłącze 2	IDC
Opis artykułu		Budowa	złącze rozłączne wraz z modułem RJ45 ze stykiem tnąco-zaciskowym
Okablowanie	złącze kablowe sprzęgające kodowane kolorami przyporządkowanie złączy wg EIA/TIA T568 A., EIA/TIA T568 B	Barwny	
Podstawowy materiał obudowy		Kategoria	Jasnoszary Cat.6A / Klasa EA (ISO/IEC 11801 2010)
Powierzchnia styku	PA 66, UL 94: V-0	Średnica płaszczka, min.	6 mm
Średnica płaszczka, maks.	Złoto na niklu	rodzaj montażu	montaż podłogowy, do połączeń swobodnych, montaż ścienny
	9,5 mm	Stopień ochrony	IP67
Ekranowanie	360° styk do ekranu		
Cykle wpinania	750		

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-106 wariant 6, IEC 60603-7-5	Nr certyfikatu (GERMLLOYD)	33451-06
--------------------------------	--	----------------------------	----------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	Germanischer Lloyd
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

IE-C-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

