

IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Соединительный разъем SnapIn согласно IEC 61076-3-106 Var.6 из пластмассы, вкл. вставку RJ45

Основные данные для заказа

Исполнение	Встраиваемый разъем, Соединительный фланец, угловой, вверх, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
Номер для заказа	<u>8829440000</u>
Тип	IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67
GTIN (EAN)	4032248532469
Кол.	1 Шт.



IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Масса нетто	64 g		
Температуры			
Рабочая температура	-40 °C70 °C		
Общие данные			
Соединение 1	RJ45	Соединение 2	RJ45 90°
Описание артикула	Соединительный фланец, угловой, вверх	Компоновка	Встраиваемая розетка с монтажным модулем и модуль RJ45 гнездогнездогнездо 90°, наверх нетеряемая крышка
Цветовой код	Светло-серый	Основной материал корпуса	PA 66, UL 94: V-0
Категория	Cat.6 (ISO/IEC 11801)	Поверхность контакта	Золото поверх никеля
Вид монтажа	Распределительный шкаф, Распределительная коробка	Экранирование	контакт экрана 360°
Вид защиты	IP67	Циклы коммутации	750
Общие стандарты	IEC 61076 2 106 pag 6	Contributor No (CERMI LOVD)	
Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106, вар. 6, IEC 60603-7-5	Сертификат № (GERMLLOYD)	33451-06
Классификации			
ETIMA C. O.	F0001101	ETIMA 7.0	F0004404
ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-44-03-90 27-44-03-90	ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-44-03-90 27-44-03-90
Сертификаты	27 44 03 30	ECENCO TT.O	27 44 03 30
Сертификаты	ONV-GL.		
ROHS	Соответствовать		
Загрузки			
	0007.4		
Одобрение / сертификат / документ о соответствии	GOST Approval Germanischer Lloyd		
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN		

Справочный листок технических данных



IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

