

**IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

łączniki wtykowe SnapIn według IEC 61076-3-106 Var.6  
z tworzywa sztucznego plus wkład RJ45

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Kołnierz montażowy, kołnierz złącza, kątowne,<br>dolny, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67 |
| Nr zam.    | <a href="#">8829450000</a>                                                          |
| Typ        | IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67                                                             |
| GTIN (EAN) | 4032248532476                                                                       |
| Ilość      | 1 Szt.                                                                              |

Data sporządzenia 21 marca 2021 04:38:58 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

## IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Masa netto 55 g

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C

## Dane ogólne

|                 |                                         |                             |                                                                                                        |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| złącze 1        | RJ45                                    | Przyłącze 2                 | RJ45 90°                                                                                               |
| Opis artykułu   |                                         | Budowa                      | kołnierz montażowy z ramą montażową i modulem RJ45 gniazdo-gniazdo 90°, na dół wieko mocowane na stałe |
|                 | kołnierz złącza, kątowe, dolny          |                             |                                                                                                        |
| Barwny          | Jasnoszary                              | Podstawowy materiał obudowy | PA 66, UL 94: V-0                                                                                      |
| Kategoria       | Cat.6 (ISO/IEC 11801)                   | Powierzchnia styku          | Złoto na niklu                                                                                         |
| rodzaj montażu  | szafa sterownicza, skrzynka rozdzielcza | Ekranowanie                 | 360° styk do ekranu                                                                                    |
| Stopień ochrony | IP67                                    | Cykle wpinania              | 750                                                                                                    |

## Standardy ogólne

|                                |                                          |                            |          |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------|
| Norma dot. łączników wtykowych | IEC 61076-3-106 wariant 6, IEC 60603-7-5 | Nr certyfikatu (GERMLLOYD) | 33451-06 |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001121    | ETIM 7.0    | EC001121    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-03-90 | ECLASS 9.1  | 27-44-03-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 11.0 | 27-44-03-90 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

## Pobieranie

|                                              |                                                                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">GOST Approval</a><br><a href="#">Germanischer Lloyd</a> |
| Dokumentacja użytkownika                     | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>  |

## IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Rysunek wymiarowy

