

IE-M12-COUP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Kupplung, M12, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
Best.-Nr.	8901640000
Typ	IE-M12-COUP
GTIN (EAN)	4032248658206
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 5. April 2021 00:54:13 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-M12-COUP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 36 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -5 °C...60 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

Gehäusebasismaterial	Polyamid, Messing, vernickelt	Kategorie	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Schutzart	IP67		

Normen

Steckverbinder Norm IEC 61076-2-101

Technische Daten Allgemein

Anschlussgewinde	M12	Gehäusebasismaterial	Polyamid, Messing, vernickelt
Schutzart	IP67		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	GOST Approval PROFINET Manufacturer's Declaration
Engineering-Daten	STEP
Engineering-Daten	WSCAD
Anwenderdokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

IE-M12-COUP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

