

**IE-M12-COUP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Sprzęgło, M12, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67 |
| Nr zam.    | <a href="#">8901640000</a>                      |
| Typ        | IE-M12-COUP                                     |
| GTIN (EAN) | 4032248658206                                   |
| Ilość      | 1 Szt.                                          |

## IE-M12-COUP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Masa netto 36 g

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -5 °C...60 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

|                 |                       |                             |                              |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Kategoria       | Cat.5 (ISO/IEC 11801) | Podstawowy materiał obudowy | Poliamid, mosiądz, niklowany |
| Stopień ochrony | IP67                  |                             |                              |

## Normy

Norma dot. łączników wtykowych IEC 61076-2-101

## Ogólne dane techniczne

|                             |                              |                 |      |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------|------|
| Podstawowy materiał obudowy | Poliamid, mosiądz, niklowany | Stopień ochrony | IP67 |
| Ścieżka połączenia          | M12                          |                 |      |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002943    | ETIM 7.0    | EC002943    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-01-06 | ECLASS 9.1  | 27-44-03-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-06 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-06 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

## Pobieranie

|                                              |                                                                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">GOST Approval</a><br><a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a> |
| Dane projektowe                              | <a href="#">STEP</a>                                                                 |
| Dane projektowe                              | <a href="#">WSCAD</a>                                                                |
| Dokumentacja użytkownika                     | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>                   |


## IE-M12-COUP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Rysunek wymiarowy



### Rysunek wymiarowy

