

IE-M12-PCBCE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Исполнение	Присоединительный элемент печатной платы M12, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP65 по стандарту DIN EN 60529
Номер для заказа	8902810000
Тип	IE-M12-PCBCE
GTIN (EAN)	4032248658190
Кол.	60 Шт.

Дата создания 11 апреля 2021 г. 17:36:23 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

IE-M12-PCVCE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	10,62 g
-------------	---------

Температуры

Рабочая температура	-25 °C...85 °C
---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Технические данные вставного разъема печатной платы

Вид защиты	IP65 по стандарту DIN EN 60529	Основной материал корпуса	CuZn, Полиамид, никелированный
Соединительная резьба	M12		

Общие данные

Соединение 2	M12	Описание артикула	Соединительный элемент
Компоновка	Возможность пайки по технологии Reflow	Основной материал корпуса	CuZn, Полиамид, никелированный
Категория	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Соединительная резьба	M12
Экранирование	контакт экрана 360°	Вид защиты	IP65 по стандарту DIN EN 60529

Классификации

ETIM 6.0	EC002638	ETIM 7.0	EC003568
ECLASS 9.0	27-44-03-09	ECLASS 9.1	27-44-03-09
ECLASS 10.0	27-44-03-09	ECLASS 11.0	27-44-01-10

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	GOST Approval PROFINET Manufacturer's Declaration
Технические данные	STEP


IE-M12-PCBSE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



Габаритный чертеж

