

IE-TO-SCD-MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

końcówka szyny nośnej, wersja sprzęgło SC-Duplex
według IEC 61754-4

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Szyny nośne Outlet, LWL, SC-Duplex, Multimode, POF, IP20
Nr zam.	8946970000
Typ	IE-TO-SCD-MM
GTIN (EAN)	4032248734979
Ilość	10 Szt.

Data sporządzenia 21 marca 2021 05:07:35 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

IE-TO-SCD-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	59,6 mm	Długość (cale)	2,346 inch
Głębokość	67 mm	Głębokość (cale)	2,638 inch
Masa netto	40,1 g	Szerokość	17,5 mm
Szerokość (cale)	0,689 inch		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
----------------------------	----------------

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61754-4	Nr certyfikatu (UL)	E477798
--------------------------------	-------------	---------------------	---------

Dane ogólne

Barwny	Jasnoszary	Cykle wpinania	1000
Podstawowy materiał obudowy	PA UL 94 V0	Przyłącze 2	SC-Duplex
Stopień ochrony	IP20	Typ włókna	Multimode, POF
Tłumienność wtrąceniowa	≤ 0,4 dB	rodzaj montażu	TS 35
złącze 1	SC-Duplex		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-03-20	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	27-44-03-20	ECLASS 11.0	27-44-03-20

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E477798

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Manual

IE-TO-SCD-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek

