

IE-TO-SCD-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Розетка на монтажную рейку, исполнение: соединение SC-дуплекс согласно IEC 61754-4

Основные данные для заказа

Исполнение	Монтажная рейка - розетка, оптоволоконная, SC-Duplex, Многомодовый, POF, IP20
Номер для заказа	<u>8946970000</u>
Тип	IE-TO-SCD-MM
GTIN (EAN)	4032248734979
Кол.	10 Шт.



IE-TO-SCD-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	67 мм	Глубина (дюймов)	2,638 inch
Длина	59,6 мм	Длина (в дюймах)	2,346 inch
Масса нетто	40,1 g	 Ширина	17,5 мм
Ширина (в дюймах)	0,689 inch		

Температуры

Рабочая температура -40 °С...70 °С

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61754-4	Сертификат № (UL)	E477798

Общие данные

Вид защиты	IP20	Вид монтажа	TS 35
Вносимые потери	≤ 0,4 дБ	Основной материал корпуса	PA UL 94 V0
Соединение 1	SC-Duplex	Соединение 2	SC-Duplex
Тип волокна	Многомодовый, POF	 Цветовой код	Светло-серый
Циклы коммутации	1000		

Классификации

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-03-20	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	27-44-03-20	ECLASS 11.0	27-44-03-20

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E477798

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Manual



IE-TO-SCD-MM


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



Чертеж

