

CBX200 USB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	8978580000
Typ	CBX200 USB
GTIN (EAN)	4032248813759
Ilość	1 Szt.

CBX200 USB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 160 g

Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...70 °C	Temperatura eksploatacyjna	-10 °C...50 °C
Wilgotność	10...90 % (bez obroszenia)		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Wejście

Prąd wejściowy	≤ 100 mA	Typ	USB 2.0 (USB wtyczka typ A)
napięcie wejściowe	1,6...5,6 V	rezystancja wejściowa	22 kΩ

Wyjście

Napięcie wyjściowe, uwaga	3,3 V regulowane	Poziom interfejsu	1,8...5,6 V (automatyczne dopasowanie)
Prąd wyjściowy	3 A	Sygnał udostępnienia	9...15 V typ. 12 V / 4 mA
Szybkość transmisji	≤ 115 kBd	Typ	RS232 (4 bieg. wtyk jack 2,5 mm)

Informacje ogólne

Szybkość transmisji	≤ 115 kBd	wejście/wyjście	Interfejsy
---------------------	-----------	-----------------	------------

Koordinacja izolacji

Napięcie izolacji 2,5 kV (wejście / wyjście)

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001417	ETIM 7.0	EC001417
ECLASS 9.0	27-24-22-16	ECLASS 9.1	27-21-92-90
ECLASS 10.0	27-24-22-16	ECLASS 11.0	27-24-22-16

Ważna informacja

Informacje produktowe CBX200 USB jest konwerterem interfejsów USB2.0/RS232 zapewniającym separację galwaniczną. Jest wyposażony w dodatkowe funkcje umożliwiające sterowanie urządzeniami RS232 oraz ich zasilanie. Konwerter CBX200 USB umożliwia konfigurowanie urządzeń z rodziny ACT20 oraz przetwornika sygnałów WAVE TTA.

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

CBX200 USB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności

[Declaration of Conformity](#)

Dokumentacja użytkownika

[Instruction sheet](#)

CBX200 USB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Przykład zastosowania



Przykład zastosowania

