

# **CBX200 USB**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Изображение изделия





#### Основные данные для заказа

Номер для заказа	<u>8978580000</u>
Тип	CBX200 USB
GTIN (EAN)	4032248813759
Кол.	1 Шт.



# **CBX200 USB**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Технические данные

Масса нетто	160 g		
Температуры			
Температура хранения	-25 °C70 °C	Рабочая температура	-10 °C50 °C
Влажность	1090 % (без появления конденсата)	1 doo tan Tomnoparypa	10 030 0
Экологическое соответстви	е изделия		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
Вход			
Входное сопротивление	22 kΩ	Входной ток	≤ 100 mA
Напряжение	1.65.6 B	Тип	USB 2.0 (USB Тип А вилка)
Выход			
Выходное напряжение, замечание	3.3 В регулируемое	Выходной сигнал	915 V typ. 12 V / 4 mA
Выходной ток	0,125	Скорость передачи в бодах	≤ 115 kBd
Тип	RS232 (4 пол. 2.5 мм вилка)	Уровень интерфейса	1.85.6 В (автоматическая настройка)
Общие данные			
Вход/выход	Интерфейсы	Скорость передачи в бодах	≤ 115 kBd
_		скорость передачи в обдах	2 110 KBQ
Соответствие стандартам по	<u> </u>		
Соответствие стандартам п			
	2 кВ, вход / выход / питание		
Напряжение развязки			
Напряжение развязки <b>Классификации</b>	питание	FTIM 7.0	FC001417
Напряжение развязки <b>Классификации</b> ETIM 6.0	питание EC001417	ETIM 7.0 ECLASS 9.1	EC001417 27-21-92-90
Соответствие стандартам по Напряжение развязки  Классификации  ETIM 6.0  ECLASS 9.0  ECLASS 10.0	питание	ETIM 7.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	EC001417 27-21-92-90 27-24-22-16
Напряжение развязки <b>Классификации</b> ETIM 6.0  ECLASS 9.0  ECLASS 10.0	ЕСОО1417 27-24-22-16	ECLASS 9.1	27-21-92-90
Классификации  ETIM 6.0  ECLASS 9.0  ECLASS 10.0  Важное примечание	ЕСОО1417 27-24-22-16 27-24-22-16  СВХ200 USB — интерфейсный обеспечивает дополнительные	ECLASS 9.1	27-21-92-90 27-24-22-16 ванической развязкой. Он ченных устройств RS-232. CBX200
Классификации  ETIM 6.0  ECLASS 9.0  ECLASS 10.0  Важное примечание  Сведения об изделии	ЕСОО1417 27-24-22-16 27-24-22-16  СВХ200 USB — интерфейсный обеспечивает дополнительные	ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 преобразователь USB2.0/RS232 с галь функции управления и питания подключ	27-21-92-90 27-24-22-16 ванической развязкой. Он ченных устройств RS-232. CBX200
Напряжение развязки <b>Классификации</b> ETIM 6.0  ECLASS 9.0	ЕСОО1417 27-24-22-16 27-24-22-16  СВХ200 USB — интерфейсный обеспечивает дополнительные	ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 преобразователь USB2.0/RS232 с галь функции управления и питания подключ	27-21-92-90 27-24-22-16 ванической развязкой. Он ченных устройств RS-232. CBX200
Напряжение развязки  Классификации  ETIM 6.0  ECLASS 9.0  ECLASS 10.0  Важное примечание  Сведения об изделии	ЕСОО1417 27-24-22-16 27-24-22-16  СВХ200 USB — интерфейсный обеспечивает дополнительные	ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 преобразователь USB2.0/RS232 с галь функции управления и питания подключ	27-21-92-90 27-24-22-16 ванической развязкой. Он ченных устройств RS-232. CBX200

Дата создания 11 апреля 2021 г. 18:03:59 CEST

# Справочный листок технических данных



# **CBX200 USB**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Технические данные

#### Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о

соответствии <u>Declaration of Conformity</u>

Пользовательская документация <u>Instruction sheet</u>



# **CBX200 USB**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Изображения

### Пример использования



### Пример использования

