

**AM 35****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Abmantelwerkzeuge für PVC-isolierte Kabel

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Ausführung | Werkzeuge, Abmantelwerkzeug |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9001080000</a>  |
| Typ        | AM 35                       |
| GTIN (EAN) | 4008190208011               |
| VPE        | 1 Stück                     |

## AM 35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|             |           |               |            |
|-------------|-----------|---------------|------------|
| Breite      | 53 mm     | Breite (inch) | 2,087 inch |
| Gewicht     | 129 g     | Höhe          | 174 mm     |
| Höhe (inch) | 6,85 inch | Nettogewicht  | 127,73 g   |
| Tiefe       | 33 mm     | Tiefe (inch)  | 1,299 inch |

### Umweltanforderungen

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Technische Daten

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Artikelbeschreibung | Abmantelwerkzeug bis 35mm Außendurchmesser |
|---------------------|--------------------------------------------|

### Abisolierwerkzeuge

|                         |               |                         |                        |
|-------------------------|---------------|-------------------------|------------------------|
| Kabeltyp                | PVC-Rundkabel | Leiterdurchmesser, max. | 35 mm                  |
| Leiterdurchmesser, min. | 25 mm         | Schnitttiefe            | einstellbar bis 4,5 mm |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000163    | ETIM 7.0    | EC000163    |
| ECLASS 9.0  | 21-04-90-90 | ECLASS 9.1  | 21-04-37-06 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 11.0 | 21-04-90-90 |

### Zulassungen

Zulassungen



### Downloads

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Anwenderdokumentation | <a href="#">Manual</a> |
|-----------------------|------------------------|

## AM 35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Anwendungsbeispiel



### Anwendungsbeispiel

