

AM 25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abmantelwerkzeuge für PVC-isolierte Kabel

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Werkzeuge, Abmantelwerkzeug
Best.-Nr.	9001540000
Typ	AM 25
GTIN (EAN)	4008190138271
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 5. April 2021 01:21:17 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

AM 25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	47 mm	Breite (inch)	1,85 inch
Gewicht	124 g	Höhe	157 mm
Höhe (inch)	6,181 inch	Nettogewicht	120,67 g
Tiefe	33 mm	Tiefe (inch)	1,299 inch

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Abmantelwerkzeug
---------------------	------------------

Abisolierwerkzeuge

Kabeltyp	PVC-Rundkabel	Leiterdurchmesser, max.	25 mm
Leiterdurchmesser, min.	6 mm	Schnitttiefe	einstellbar bis 4,5 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90

Zulassungen

Zulassungen

**Downloads**

Engineering-Daten	STEP
Anwenderdokumentation	Manual

AM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel



Anwendungsbeispiel

