

KT 8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Narzędzia do cięcia przewodów o średnicy zewnętrznej do 8 mm, 12 mm, 14 mm oraz 22 mm. Ostrze o specjalnym kształcie pozwala na cięcie przewodów miedzianych i aluminiowych bez zgniatania oraz przy minimalnym wysiłku. Narzędzia do cięcia są wyposażone w izolację ochroną z certyfikatami badań przeprowadzonych przez VDE i GS do 1000 V zgodnie z normą EN/IEC 60900.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	narzędzia do cięcia, Obcinaczki na jedną rękę
Nr zam.	9002650000
Typ	KT 8
GTIN (EAN)	4008190020163
Ilość	1 Szt.

KT 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Ciężar	180 g	Głębokość	30 mm
Głębokość (cale)	1,181 inch	Masa netto	220 g
Szerokość	185 mm	Szerokość (cale)	7,283 inch
Wysokość	65,5 mm	Wysokość (cale)	2,579 inch

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane techniczne

Opis artykułu	Obcinaki do kabli o średnicy zewnętrznej maks. 8 mm	Wykonanie	mechaniczny jednoręczny
---------------	---	-----------	-------------------------

Narzędzia do cięcia

Kabel aluminiowy - wielodrutowy, max. Ø	8 mm	Kabel aluminiowy - wielodrutowy, max. (AWG)	6 AWG
Kabel aluminiowy jednodrutowy, max. (mm ²)	16 mm ²	Kabel aluminiowy wielodrutowy, max. (mm ²)	16 mm ²
Kabel miedziany - drobny drut, max. (AWG)	6 AWG	Kabel miedziany - jednodrutowy, max. (AWG)	6 AWG
Kabel miedziany - jednodrutowy, max.)	16 mm ²	Kabel miedziany - wielodrutowy, max.	16 mm ²
Kabel miedziany - wielodrutowy, max. (AWG)	6 AWG	Kabel miedziany, max. Ø	8 mm
Kable do przesyłu danych/telefoniczne i sterownicze, max. Ø	8 mm	kabel miedziany - cienkodrutowy, maks.	16 mm ²

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia



Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	Manufacturer's Declaration - Cable cutters
Dane projektowe	STEP

KT 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

 max. 8 mm

 max. 16 mm²

 max. 16 mm²

 max. 16 mm²

Przykład zastosowania

