

H1,5/16 ZH R SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- В ленте из пакетов (5 х 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- Цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник без изоляции, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, красный
Номер для заказа	9004410000
Тип	H1,5/16 ZH R SV
GTIN (EAN)	4008190009397
Кол.	500 Шт.
Упаковка	В ленте из пакетов



H1,5/16 ZH R SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Масса нетто	0,172 g	

Технические данные

Исполнение	Описание артикула	Сдвоенный кабельный
		наконечник, цвет -
Двойной наконечник		красный

Кабельные наконечники

L1 в мм	16 мм	Высота изоляции (А)	6,5 мм
Диаметр поверхности контакта (D1)	2,2 мм	Длина зачистки изоляции	11 мм
Длина поверхности контакта (L2)		Поперечное сечение подключаемого	
	8 мм	провода AWG, макс.	AWG 16
Поперечное сечение соединяемого		Толщина изоляции (S2)	
провода	1,5 mm ²		0,3 мм
Толщина металлической втулки (S1)	0,15 мм	Цветовой код	Weidmüller
Ширина изоляции (В)	3,6 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01

Сертификаты

Сертификаты	SP c(VL)us
	C US LISTED pending

ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E499744

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Пользовательская документация	Technical information - EN Technical information - DE

Справочный листок технических данных



H1,5/16 ZH R SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

