

H0,75/16D ZH GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- в ленте из пакетов (5 х 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник без изоляции, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm, серый
Номер для заказа	9004770000
Тип	H0,75/16D ZH GR SV
GTIN (EAN)	4008190038816
Кол.	500 Шт.
Упаковка	В ленте из пакетов



H0,75/16D ZH GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размер	ыи	массы
--------	----	-------

Масса нетто	0.15 a	

Технические данные

Исполнение		Описание артикула	Сдвоенный кабельный
	Двойной наконечник		наконечник, цвет - серый

Кабельные наконечники

L1 в мм	16 мм	Высота изоляции (А)	5,5 мм
Диаметр поверхности контакта (D1)	1,7 мм	Длина зачистки изоляции	13 мм
Длина поверхности контакта (L2)	10 мм	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 18
Поперечное сечение соединяемого	TO MM	Провода Avvd, макс. Толщина изоляции (S2)	AVVG 10
провода	0,75 mm ²		0,3 мм
Толщина металлической втулки (S1)	0,15 мм	 Цветовой код	DIN
Ширина изоляции (В)	3 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC00005	ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01

Сертификаты

Сертификаты	
	(SP → c(VL)us



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E499744

Загрузки

Технические данные	<u>STEP</u>
Технические данные	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Пользовательская документация	Technical information - EN Technical information - DE

Справочный листок технических данных



H0,75/16D ZH GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

