


H10,0/26T ZH BR SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

В ленте из пакетов
(5 x 100 шт.)
Цветовой код
Weidmüller
Цветовой код согласно DIN
Другой цветовой код



Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник без изоляции, Двойной наконечник, 17 mm, 12 mm, коричневый
Номер для заказа	9005170000
Тип	H10,0/26T ZH BR SV
GTIN (EAN)	4008190482756
Кол.	100 Шт.
Упаковка	В ленте из пакетов

Дата создания 11 апреля 2021 г. 18:11:42 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

H10,0/26T ZH BR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	0,89 g
-------------	--------

Технические данные

Исполнение	Описание артикула	Сдвоенный кабельный наконечник, цвет - коричневый
Двойной наконечник		

Кабельные наконечники

L1 в мм	26 мм	Высота изоляции (A)	13,4 мм
Диаметр поверхности контакта (D1)	5,8 мм	Длина зачистки изоляции	17 мм
Длина поверхности контакта (L2)	12 мм	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 8
Поперечное сечение соединяемого провода	10 mm ²	Толщина изоляции (S2)	0,5 мм
Толщина металлической втулки (S1)	0,2 мм	Цветовой код	Telemecanique
Ширина изоляции (B)	7,6 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

UL File Number Search	E499744
-----------------------	---------

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Пользовательская документация	Technical information - EN Technical information - DE

H10,0/26T ZH BR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

