

CST VARIO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Für Koaxialkabel und runde (geschirmte) Datenleitungen von $\varnothing$ 2,5...8 mm
- 1-, 2- und 3-stufiges Abmanteln in einem Arbeitsgang

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Werkzeuge, Abmantelwerkzeug
Best.-Nr.	9005700000
Typ	CST VARIO
GTIN (EAN)	4008190206260
VPE	1 Stück

CST VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	116 mm	Breite (inch)	4,567 inch
Gewicht	76 g	Höhe	45 mm
Höhe (inch)	1,772 inch	Nettogewicht	75,28 g
Tiefe	26 mm	Tiefe (inch)	1,024 inch

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Abmantelwerkzeug für Koaxialkabel und runde Datenleitungen
---------------------	--

Abisolierwerkzeuge

Abisolierlänge, max.	17 mm	Abisolierlänge, min.	3,2 mm
Kabeltyp	Koaxial- und runde Datenleitungen	Leiterdurchmesser, max.	8 mm
Leiterdurchmesser, min.	2,5 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

Anwenderdokumentation	Manual
-----------------------	------------------------

CST VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

