

CST VARIO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Do kabli współosiowych i okrągłych (ekranowanych) przewodów do transmisji danych Ø 2,5...8 mm
- 1-, 2- i 3-stopniowe zdejmowania płaszczka w jednej operacji roboczej

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Narzędzia, Narzędzie do zdejmowania płaszczka
Nr zam.	9005700000
Typ	CST VARIO
GTIN (EAN)	4008190206260
Ilość	1 Szt.

CST VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Ciężar	76 g	Głębokość	26 mm
Głębokość (cale)	1,024 inch	Masa netto	75,28 g
Szerokość	116 mm	Szerokość (cale)	4,567 inch
Wysokość	45 mm	Wysokość (cale)	1,772 inch

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane techniczne

Opis artykułu	narzędzie do zdejmowania izolacji do kabli koncentrycznych i okrągłych przewodów do transmisji danych
---------------	---

Narzędzia do usuwania izolacji

Maks. długość zdejmowania płaszczu	17 mm	Min. długość zdejmowania płaszczu	3,2 mm
Typ kabla	Kable koncentryczne i kable okrągłe	Średnica przewodu, maks.	8 mm
Średnica przewodu, min.	2,5 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90

Dopuszczenia

Dopuszczenia



Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	Manual
--------------------------	------------------------

CST VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

