


**H2,5/14D BL BD GSP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Связка кабельных наконечников на бобине (5 000 шт.)
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Кабельный наконечник без изоляции, изолированный, 10 mm, 8 mm, синий |
| Номер для заказа | <a href="#">9005850000</a>                                           |
| Тип              | H2,5/14D BL BD GSP                                                   |
| GTIN (EAN)       | 4008 1902759 14                                                      |
| Кол.             | 3 000 Шт.                                                            |
| Упаковка         | Катушка                                                              |

Дата создания 11 апреля 2021 г. 18:12:40 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## H2,5/14D BL BD GSP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |        |
|-------------|--------|
| Масса нетто | 0,19 g |
|-------------|--------|

## Технические данные

|            |               |                   |                                              |
|------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------|
| Исполнение | изолированный | Описание артикула | кабельные наконечники в рулоне, цвет - синий |
|------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------|

## Кабельные наконечники

|                                         |                     |                                                     |         |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|---------|
| L1 в мм                                 | 14 мм               | Диаметр изоляции (D2)                               | 4,3 мм  |
| Диаметр поверхности контакта (D1)       | 2,2 мм              | Длина зачистки изоляции                             | 10 мм   |
| Длина поверхности контакта (L2)         | 8 мм                | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 14  |
| Поперечное сечение соединяемого провода | 2,5 mm <sup>2</sup> | Толщина изоляции (S2)                               | 0,28 мм |
| Толщина металлической втулки (S1)       | 0,15 мм             | Цветовой код                                        | DIN     |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |

## Сертификаты

Сертификаты



|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| UL File Number Search | E499744 |
|-----------------------|---------|

## Загрузки

|                               |                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Технические данные            | <a href="#">STEP</a>                                                                     |
| Технические данные            | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                 |
| Пользовательская документация | <a href="#">Technical information - EN</a><br><a href="#">Technical information - DE</a> |

**H2,5/14D BL BD GSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Чертеж**

