

PZ 1.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy**

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania tulejek kablowych, 0.14mm ² , 1.5mm ² , Zagniatanie trapezowe
Nr zam.	9005990000
Typ	PZ 1.5
GTIN (EAN)	4008190085964
Ilość	1 Szt.

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Ciężar	170 g	Masa netto	171,171 g
Szerokość	170 mm	Szerokość (cale)	6,693 inch

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane techniczne

Opis artykułu	narzędzie do zaciskania do tulejek kablowych z/ bez kołnierza z tworzywa sztucznego 0,14 do 1,5 mm ²	Wykonanie	mechaniczny, bez wymieniających wkładów
---------------	---	-----------	---

Opis styku

obszar zacisku, maks.	1,5 mm ²	obszar zacisku, min.	0,14 mm ²
rodzaj styku	tulejki kablowe z/bez kołnierza z tworzywa sztucznego	Średnica przewodu, maks. AWG	AWG 16
Średnica przewodu, min. AWG	AWG 26		

dane narzędzia do zagniatania

Przekrój tulejek na żyłę, max.	1,5 mm ²	Przekrój tulejek na żyłę, min.	0,25 mm ²
rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie trapezowe		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11

Dopuszczenia

Dopuszczenia



Pobieranie

Dane projektowe	WSCAD
Dokumentacja użytkownika	Manual

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

