

CTI 6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder**

Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und Serienverbinder und Steckverbinder

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
- Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.5mm ² , 6mm ² , Ovalcrimp, Doppelcrimp
Best.-Nr.	9006120000
Typ	CTI 6
GTIN (EAN)	4008190044527
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 5. April 2021 01:29:07 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	250 mm	Breite (inch)	9,842 inch
Gewicht	730 g	Nettogewicht	595,3 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeug für isolierte Verbinder 0,5-6 mm ²	Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
---------------------	---	------------	--

Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max.	6 mm ²	Crimpbereich, min.	0,5 mm ²
Kontaktart	isolierte Verbinder	Leiterquerschnitt max. AWG	AWG 10
Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 21		

Werkzeugdaten Crimpen

Aderendhülsenquerschnitt, max.	6 mm ²	Aderendhülsenquerschnitt, min.	0,5 mm ²
Crimppart/-profil	Ovalcrimp, Doppelcrimp	Crimpprofil 1, max.	1,5 mm ²
Crimpprofil 1, min.	0,5 mm ²	Crimpprofil 2, max.	2,5 mm ²
Crimpprofil 2, min.	1,1 mm ²	Crimpprofil 3, max.	6 mm ²
Crimpprofil 3, min.	2,6 mm ²		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis	Nicht für eindrängige (starre) Leiter geeignet
----------------	--

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

Engineering-Daten	STEP
Anwenderdokumentation	Manual

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

