

CTI 6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Инструменты для обжима изолированных соединителей**

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

Исполнение	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, 0.5mm ² , 6mm ² , Овальный обжим, Двойной обжим
Номер для заказа	9006120000
Тип	CTI 6
GTIN (EAN)	4008190044527
Кол.	1 Шт.

Дата создания 11 апреля 2021 г. 18:13:28 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

СТІ 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса	730 g	Масса нетто	595,3 g
Ширина	250 мм	Ширина (в дюймах)	9,842 inch

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Технические данные

Исполнение	механическая, без сменных вставок	Описание артикула	Обжимной инструмент для изолированных наконечников 0,5-6 мм ²
------------	-----------------------------------	-------------------	--

Описание контактов

Вид контакта	изолированный соединитель	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	6 мм ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0,5 мм ²	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 10
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 21		

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Овальный обжим, Двойной обжим	Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	6 мм ²
Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	0,5 мм ²	Профиль обжима 1, макс.	1,5 мм ²
Профиль обжима 1, мин.	0,5 мм ²	Профиль обжима 2, макс.	2,5 мм ²
Профиль обжима 2, мин.	1,1 мм ²	Профиль обжима 3, макс.	6 мм ²
Профиль обжима 3, мин.	2,6 мм ²		

Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11

Важное примечание

Сведения об изделии	Не подходит для одножильных проводов
---------------------	--------------------------------------

Сертификаты

Сертификаты



Загрузки

Технические данные	STEP
Пользовательская документация	Manual

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

