

CTN 25 D4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Crimpwerkzeuge für nicht isolierte Verbinder**

gerollte Kabelschuhe, Rohrkabelschuhe, Stiftkabelschuhe,
Parallel- und Serienverbinder

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 10mm ² , 25mm ² , Indent-Crimp
Best.-Nr.	9006220000
Typ	CTN 25 D4
GTIN (EAN)	4008190198633
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 5. April 2021 01:29:12 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

CTN 25 D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	250 mm	Breite (inch)	9,842 inch
Gewicht	730 g	Nettogewicht	653,78 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeug für nicht isolierte Verbinder 10-25 mm ²	Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
---------------------	---	------------	--

Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max.	25 mm ²	Crimpbereich, min.	10 mm ²
Kontaktart	n. isol. Verbinder	Leiterquerschnitt max. AWG	AWG 4
Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 8		

Werkzeugdaten Crimpen

CU-Verbinder, gerollt, max.	25 mm ²	CU-Verbinder, gerollt, min.	10 mm ²
Crimppart/-profil	Indent-Crimp	Crimpprofil 1, min.	10 mm ²
Crimpprofil 2, min.	16 mm ²	Crimpprofil 3, min.	25 mm ²

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

Anwenderdokumentation	Manual
-----------------------	------------------------

CTN 25 D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

