

**HTX LWL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Crimpwerkzeuge für Lichtwellenleiter-Verbinder**

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, Sechskantcrimp (Hexagon), Rundcrimp |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9011360000</a>                                                     |
| Typ        | HTX LWL                                                                        |
| GTIN (EAN) | 4008190151249                                                                  |
| VPE        | 1 Stück                                                                        |

Erstellungs-Datum 5. April 2021 01:34:42 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## HTX LWL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|         |        |               |            |
|---------|--------|---------------|------------|
| Breite  | 200 mm | Breite (inch) | 7,874 inch |
| Gewicht | 415 g  | Nettogewicht  | 415,08 g   |

### Umweltanforderungen

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Technische Daten

|                     |                                                             |            |                                          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| Artikelbeschreibung | Crimpwerkzeug für Lichtwellenleiter mit 1mm Kerndurchmesser | Ausführung | mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|

### Kontaktbeschreibung

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Kontaktart | Lichtwellenleiter-Stecker |
|------------|---------------------------|

### Werkzeugdaten Crimpen

|                              |                                     |                                |         |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------|
| Crimpart/-profil             | Sechskantcrimp (Hexagon), Rundcrimp | Crimpstation, Breite (B 1)     | 6 mm    |
| Crimpstation, Breite (B 2)   | 6 mm                                | Sechskant-Schlüsselweite (A 2) | 4,85 mm |
| Sechskant-Schlüsselweite (A) | 3,15 mm                             |                                |         |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000168    | ETIM 7.0    | EC000168    |
| ECLASS 9.0  | 21-04-38-11 | ECLASS 9.1  | 21-04-38-11 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 |

### Zulassungen

Zulassungen



## HTX LWL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

