

PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen

- Zwangsperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 0.25mm², 6mm², Trapezindent- Crimp	
BestNr.	9011460000	
Тур	PZ 6/5	
GTIN (EAN)	4008190165352	
VPE	1 Stück	



PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Breite	200 mm	Breite (inch)	7,874 inch
Gewicht	423 g	Nettogewicht	433 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeug für	Ausführung	
	Aderendhülsen mit/ohne		
	Kunststoffkragen 0,25 bis		mechanisch, ohne
	6 mm ²		auswechselbare Finsätze

Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max.	6 mm²	Crimpbereich, min.	0,25 mm ²
Kontaktart	Aderendhülsen mit/ohne	Leiterquerschnitt max. AWG	
	Kunststoffkragen		AWG 10
Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 24		

Werkzeugdaten Crimpen

Aderendhülsenquerschnitt, max.	6 mm ²	Aderendhülsenquerschnitt, min.	0,25 mm ²
Crimpart/-profil	Trapezindent-Crimp	Crimpprofil 1, max.	0,5 mm²
Crimpprofil 1, min.	0,25 mm ²	Crimpprofil 2, max.	1,5 mm²
Crimpprofil 2, min.	0,75 mm²	Crimpprofil 3, min.	2,5 mm²
Crimpprofil 4, min.	4 mm ²	Crimpprofil 5	6 mm ²

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

Engineering-Daten	WSCAD	
Anwenderdokumentation	<u>Manual</u>	



PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen



